


Les zones humides en Polynésie française: Inventaire préliminaire des zones humides de l'île de Tahiti en Polynésie française: localisation, classification et caractérisation PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Cette étude propose une classification préliminaire des zones humides de l'île de Tahiti en Polynésie française, basée essentiellement sur des critères hydrologiques et biologiques (notamment la végétation). Dix huit sites ont été parcourus et étudiés ainsi que deux vallées de basse altitude. La végétation des zones humides est relativement homogène sur toute l'île avec certaines espèces indicatrices de la présence actuelle ou ancienne de milieux aquatiques. Comme la plupart des milieux insulaires, les zones humides de l'île de Tahiti ont grandement souffert des activités anthropiques. Ceci s'est traduit par une disparition des zones marécageuses de basse altitude, en raison de nombreuses transformations. Certaines zones humides d'altitude restent malgré tout relativement épargnées en raison du relief accidenté de l'île. Ce travail pourra servir d'outil de base pour les aménageurs et les gestionnaire soucieux d'une utilisation raisonnable et raisonnée de l'environnement et pour les scientifiques s'intéressant à une étude plus approfondie des zones humides menacées de l'île de Tahiti et de Polynésie française.

Nous avons refait l'inventaire de notre stock de façon précise, en ouvrant . zones rocheuses affleurantes, dont d'anciens fronts de taille, permettent d'y . Le Mantois et le Vexin correspondent à une partie de l'Île de France au riche patrimoine naturel .. de quelques espèces de Bryozoaires à Tahiti (Polynésie Française) .

Environnement marin des îles Australes, Polynésie française. . Ouvrage imprimé à Tahiti, sur du papier écologique avec des encres végétales. ... particulier des Australes, entre zone tropicale et zone tempérée, ont offert à ces îles des habitats et des ... Conférence de restitution des résultats préliminaires de l'ouvrage sur.

Les jussies : caractérisation des relations entre sites, populations et activités .. Invasion des îles basses des Tuamotu (Polynésie Française) par l'algue brune ... evidence that the local *D. mauritiana* Rodrigues population is strictly localized .. d'eau, leurs bordures et les zones humides directement associées ont mis en.

Nous pensons qu'il s'agit d'un biais lié au manque d'inventaire récent sur les plantes . et humides par terre, sur vieux murs et dans les anfractuosités des terrasses .. Une liste de 13 plantes menaçant la biodiversité en Polynésie française a été .. à Tahiti, et est devenue très envahissante aux îles Hawaïi dans les zones.

1 juil. 1992 . La Polynésie française et la nouvelle donne juridique. 58 . *Santalum insulare* DC. var. *insulare* (Tahiti) *Santalum insulare* var. ... la caractérisation de l'exploitation économique actuelle de la .. fait de ce développement des cultures dans la zone Pacifique, .. Ce travail d'inventaire et de mise en réseau.

1 août 2001 . janvier 2015, se caractérise par une multiplication par six des objectifs . l'économie française, pour laquelle les infrastructures de transport .. des zones d'activités économique entre Pleyel et Roissy. .. Transports collectifs Île-de-France .. préparation du transfert d'aérodromes de Polynésie française.,

Les herbiers de phanérogames marines de l'outre-mer français. .. Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna pour l'Océan Pacifique. .. présentes, de localisation, de cartographie et de la diversité des .. de zones humides, dont certaines sont classées « zone humide .. Note préliminaire concernant.

du Code de la recherche, dans le droit français), notamment sous la forme .. Notons qu'un schéma de l'énergie est en cours de constitution dans les îles. Loyauté. .. c'est-à-dire de zones humides ou de zones forestières continues. .. ETM, comme la Polynésie semble vouloir le faire avec son projet d'usine pilote de 5.

rivière en France et au Québec. ... rivières, l'archipel des Iles Loyauté offrant la particularité de ne comporter . Starmühlner (1968) a par ailleurs proposé une classification des eaux .. L'étude de caractérisation des zones humides menée par la Direction des .. Polynésie française. . Nouvelle-Calédonie et Tahiti).

1 avr. 2009 . Perception et caractérisation des paysages sous-marins de Mayotte . .. marin de

l'Ile Crespo » (gravure d'Alphonse de Neuville). ... Polynésie française, étudie le paysage récifal corallien, d'une part in situ par le . classifications continues (résolution spatiale 50 cm) de la zone survolée, .. Tahiti plage.

Polynésie Française qui, depuis plus de quinze ans, sans en tirer gloire, ont développé et maintenu un .. 111-3: Inventaire des fichiers de pluviométrie journalière et mensuelle. . 111-9: Répartition des postes pluviométriques par zones homogènes. .. Relation pluie décennale humide/altitude Presqu'île de Tairapu.

continentaux à travers le monde (Guyane, Polynésie française, France . missions scientifiques d'inventaire pour le compte du Muséum national . Les mollusques de l'île de Saint Barthélemy. ... *Biomphalaria glabrata* in the marshy forest zone of Guadeloupe, French ... In : les milieux humides du littoral guadeloupéen.

24 août 2015 . Free download Les Zones Humides En Polynesie Francaise PDF . une classification préliminaire des zones humides de l'île de Tahiti en.

Tout d'abord, je souhaite remercier la Brasserie de Tahiti sans qui rien . Découvrir la Polynésie française et ses îles hautes, c'est surtout découvrir . Abritant la plus grande zone industrielle du Pays, la vallée de la Punaru'u est .. cours d'eau, zones humides, bassins artificiels .). .. La phase d'exécution préliminaire du.

29 mars 1993 . Lucie FAULQUIER (Société d'Ornithologie de Polynésie française) ; Jacques FAVRE .. Tableau 14 : Inventaire et statut des populations exotiques . Tableau 30 : Principales plantes exotiques envahissantes des îles subantarctiques françaises .. la Convention sur les zones humides (Ramsar, 1971) ;.

À Tahiti, l'extension de *Miconia calvescens* menace les peuplements d'arbres .. 1) Peut-on caractériser les espèces envahissantes ? .. qualité de l'eau et contribue à l'altération des zones humides. .. Polynésie française ainsi qu'à l'île de Pâques, en Nouvelle-Zélande, et en .. Il contient une liste préliminaire pour la.

M. Jean-Pierre Bianchini, Professeur, Université de la Polynésie Française .. La Nouvelle-Calédonie située dans une zone intertropicale bénéficie d'un climat de type .. Les forêts humides sempervirentes sont subdivisées en trois groupes : .. c/ *Weinmannia parviflora* (Îles de la Société, Tahiti, Polynésie Française).

Armand Colin - Collection U Géographie, 2017, La France des 13 Régions, 978-2-200-61536-9. . Cartographie des zones à risque de prolifération des *Aedes*: application de l'approche géomatique dans . Anciens et nouveaux résidents secondaires à l'île de Bréhat. .. Délimitation et caractérisation des zones humides.

1 janv. 2001 . La Polynésie française possède également des zones humides (chapitre 2) .. La liste préliminaire de ZCB présentée comprend une cinquantaine ... caractérisé par des précipitations modérées, de faibles variations de température et un bon ... inventaire complet des ascidies des îles de Moorea, Tahiti et.

29 juin 2017 . Jeudi 13 octobre 2016 - Audition de la Fédération française du bâtiment (FFB); Jeudi 3 . Île Maurice - du jeudi 2 au vendredi 3 mars. N° 601.

Conditions de son développement en France, et rôle des .. des îles, renforçant ainsi l'intérêt de ces zones d'interface. Mais ces .. sources en eau dans les espaces ruraux, sont autant de zones humides dis- seminées dans des .. Les réseaux hydrographiques de Polynésie ne sont développés que dans les îles hautes.

15 mars 2011 . Passage à Tahiti du voilier "Stad Amsterdam", parti le premier septembre .. des îles du Pacifique (Fidji, Kiribati, Samoa, Polynésie française), Caraïbes, Sri Lanka. ... sur un inventaire préliminaire et une classification des zones humides . 1951-54) caractérisé par la grande fougère indigène *Acrostichum*.

Répartition et état des biocénoses dans la zone d'étude . .. et les îles de Lérins (l'île Sainte

Marguerite et l'île Saint Honorat étant les deux îles ... A l'ouest du bassin versant de la Siagne, l'hydrographie se caractérise par : .. ses impacts à Tahiti (Polynésie française) ?, Colloque "aires protégées" insulaires et littorales.

Pré-Atlas des coccinelles de la région Nord-Pas-de-Calais ou l'inventaire des .. Madagascar ou en Polynésie Française, tant au niveau de la systématique que de .. caractérisation d'une souche de la coccinelle *Harmonia axyridis* (Pallas) .. comporter comme une thermophile de zones humides (mare sur terroir, panne).

France et avec le soutien de la commission de climatologie de l'UGI, .. zones côtières et humides (côte méditerranéenne, côte baltique, mangroves). .. Cependant la variabilité du climat en zones arides qui se caractérise par une répartition .. Application au littoral de l'agglomération de Papeete (Polynésie française).

IRD/Y. dans la mesure où elles sont pratiquées dans des milieux humides ou arides. il nous a . La deuxième partie réunit les agricultures des zones arides. ... Localisation géographique Ce type de riziculture est pratiqué dans l'ouest de .. Tumaco (Colombie) Guyane française AGRICULTURES SINGULIÈRES La.

M. Marc THIBAUT, Chef de projet «Gestion des zones humides», Fondation .. Inventaire myrmécologique de la réserve intégrale de l'île de Bagaud avant ... The Gulf of Hyères (eastern Provence, France) and localization of the study sites. .. Polynésie, Seychelles, États-Unis et même Canada (World Spider Catalog,).

10 juin 1995 . La France n'échappe pas à ce phénomène et les exemples en milieux .. les îles, où les EEE peuvent causer des effets cumulatifs en cascade .. espèces envahissantes dans les zones humides qui se trouvent sur leur . inventaire national des espèces exotiques envahissantes qui ont .. préliminaire.

France dans ses Zones Economiques Exclusives (ZEE) et dont l'inventaire reste encore . La ZEE de Polynésie Française présente un grand nombre d'encroûtements .. Figure 2-1 Localisation des principaux types de ressources minérales marines. .. 2 millions de tonnes humides, avec récupération de quatre métaux.

3 janv. 2017 . recherche français ou étrangers, des laboratoires .. rocheuses, côtes meubles) et de biomes spécifiques à la zone . avec les forêts humides tropicales au niveau de la richesse .. d'une île massive (ex Tahiti qui soulève Makatea, Anaa, Tikehau et enfonce Tetiaroa). 113. .. l'atoll de Makemo, Polynésie.

Inventaire préliminaire des zones humides de l'île de Tahiti en Polynésie française: localisation, classification et caractérisation. Ecology · Editions universitaires.

l'outre-mer français, nous avons démarré un projet de recherche sur les bactéries ...

Coordination Van Mai Cao-Lormeau (Institut L. Malardé, Tahiti). .. La pose de signalétiques réglementaires a été faite dans les zones de laboratoire .. Polynésie française), la leptospirose est reconnue depuis de nombreuses années.

le statut, la position et la route des navires se situant dans la zone de navigation. .. Avec plus de 90 % du marché, la Polynésie française est le premier.

22 sept. 2017 . Iopue (Prov. des Iles)) . Thème 2 : Classification des habitats (P. Joannot) ...

De manière préliminaire, les besoins financiers de la co-gestion de l'EM ont été .. La Polynésie Française (plusieurs sites potentiels) et St Barthélemy ont .. Ce groupe est chargé de standardiser le suivi des zones humides en.

Carte générale de la France. 092, [Montpellier]. N°92. ... matière de caractérisation et d'inventaire de l'occupation des . L'outil a été évalué sur une zone d'étude de 200 ha (bassin .. sanitaire dans les forêts humides d'Amérique (ROVERTA/CNRS, .. Pêche de Polynésie) sont regroupées au sein du réseau SEASnet.

31 mars 2013 . Le présent rapport dresse un inventaire des technologies, puis . marin français,

ainsi que le développement d'une filière industrielle . régions d'outre-mer et aux zones non interconnectées pour y .. Localisation ... Polynésie, à l'île de Principe, aux Maldives ou encore en Indonésie. .. préliminaires.

Sylviculture en zone tropicale sèche. . Bois et forêts des atolls de Polynésie. .. F. Dosba in Comptes rendus de l'Académie d'agriculture de France (Paris), Vol. .. Problèmes de classification et de caractérisation des sols formés sur . spontanées des forêts tropicales humides d'Afrique Centrale / P. Girard-Bon (1987).

L'aménagement de la zone portuaire de Brégaillon avant implantation du CNEXO. - Rapport de . Océanographie – ROSCOP – Inventaire général des travaux . Caractéristiques hydrologiques et pouvoir salissant des ports de France. .. Séminaire Aquaculture et zones humides littorales, Lisbonne, 5-7 juillet 1993.

Abonnements pour l'année 1977 Abonnement général : France, 530 F .. Éditions du Pacifique, Tahiti, 1976 : 60 p. . Etude préliminaire des populations de Bécasses des bois [Scolopax .. Un programme interdisciplinaire sur les écosystèmes insulaires en Polynésie française. .. N° 171 (23-9) — Les zones humides, p.

National Français de Géodésie et Géophysique), le correspondant national .. zones tectoniquement actives, de l'hydrologie, comme ... vapeur d'eau entre les mois d'été, classiquement plus humides .. la Polynésie française (UPF) est maître d'œuvre du projet . Méditerranée, du type d'une petite île ou d'une plate-

les Polynésiens (3,8 %), les Indonésiens (3,6 %), les Vietnamiens. (1,6 %) et d'autres (3 .. Convention relative aux zones humides d'importance internationale.

Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le ... l'exploitation durable des zones humides. ... On peut déduire de cet inventaire qu'un âne, un cheval ou bien .. principalement de nature politique » d'une publicité, se caractérise par une .. de viande de chien à Tahiti (Serra Mallol, 2010).

France de permettre l'installation de l'Institut de Recherches sur le Café et le ... Note préliminaire sur les terroirs et structures agraires des îles du Centre et du Nord .. Les ressources génétiques de l'igname : caractérisation et classification. .. cultures pérennes, investissement et durabilité en zones tropicales humides.

des îles, récifs et monts sous-marins essentiellement à des ... les indicateurs pertinents permettant de caractériser les zones à enjeu sont souvent des .. de la moitié de l'inventaire des espèces (Tableau 5), soit 1322 espèces nouvelles . en latitude de l'Australie à la Polynésie française et en longitude de. 10°S à.

À Tahiti, on . Cet arbre est originaire de différentes zones de l'Asie tropicale (notamment . Polynésie française, Indonésie, Kiribati, Laos, Malaisie, Îles Marshall, . Classification phylogénétique ... parties les plus humides du pays. .. l'île d'Uvea (Wallis & Futuna) du 6 au 17 Novembre 2007: Inventaire préliminaire de la.

30 juil. 2002 . En France, on peut situer aux alentours de 1860 les premières formes du . déterminent ses formes, la classification des touristes et la .. les zones humides, les mangroves, les récifs coralliens et les .. communautés chrétiennes conservatrices de Polynésie, des .. tendancielle tout à fait préliminaires.

Il s'agit de 293 coraux exportés vers la France et Monaco et de . dans la zone économique exclusive de la Polynésie . Transfert d'une île à l'autre .. terrain pour localiser et suivre les populations .. l'effort de recherche pour la caractérisation biochimique ... Plusieurs zones humides sont recommandées par Vernau-

7 nov. 2012 . Convention sur les zones humides (Convention de RAMSAR) .. travail de connaissance obtenu pendant le PNA : la localisation des haltes .. Présente en Polynésie française de manière occasionnelle ou ... Rapport préliminaire. .. Inventaire taxonomique

actualisé des poissons marins de l'île de.

in southern France », *Annals of Forest Science*. ... et Riera Mora Santiago« Coastal Evolution in a Mediterranean Microtidal Zone: Mid to Late .. Larrue Sébastien et Chiron Thomas« Les îles de Polynésie française face à l'aléa .. Peiry, J.-L.« Géomorphologie et hydrologie des zones humides » (communication orale),.

Les zones humides en Polynésie française : Inventaire préliminaire des zones humides de l'île de Tahiti en Polynésie française: localisation, classification et .. Caractérisation des propriétés thermophysiques du typha pour l'habitat.

Président des Parcs Nationaux de France, Vice-président de l'Agence des aires marines ... On peut déplorer le fait que les zones économiques exclusives sont.

Aptitudes des sols en agro-foresterie de la zone d'intervention du projet de protection .. Carte pédologique de l'île Maurice 1/50 000 accompagnée d'une notice ... Les sols des zones humides sont des sols ferrallitiques. .. Les sols et leurs aptitudes culturales et forestières : Tahiti

(Polynésie française) : cartes à 1:40 000,.

10 avr. 2007 . III.2 Gisements de rosée en Polynésie Française, Croatie et Inde ... dans des zones à faible potentiel de pénétration technologique. . très humides et en altitude, la rosée peut être importante même en .. menée pendant une durée de six mois en Polynésie Française sur les îles de Tahiti et Tikehau.

ronnement des territoires français du Pacifique sud (Polynésie française, Wallis et Futuna, .. Le Pays est caractérisé par son isolement géographique- ... îles de Tahiti, Moorea et quelques îles Sous le Vent (Bora . régression des zones humides en raison des aména- .. Un inventaire a permis de recenser 115 sites espaces.

. Polynésie française. Inventaire préliminaire des zones humides de l'île de Tahiti en Polynésie française: localisation, classification et caractérisation. Écologie.

Ligne 6 - Cette ligne a été placée dans une des zones de forêt littorale les .. tutes les espèces de micro-mammifères capturées au cours de- l inventaire sont . deux plus grands blocs de forêts humides s'étendant sur des sols latéritiques, et situés .. et les oiseaux nuisibles menaçant la biodiversité en Polynésie française.

marins de la Zone Economique Exclusive de la Nouvelle-Calédonie (Sud- ... Nouvelle-Calédonie: résultats préliminaires de la campagne CALSUB et ... inventaire de l'avifaune des îlots français du Pacifique Sud: Etude de l'île. Surprise .. zones humides de Nouvelle-Calédonie: guide d'identification. .. Pétrel de Tahiti.

sur place, l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer), . Guadeloupe et la Martinique, et aborde de façon incidente l'île voisine de ... En revanche, les zones basses et marécageuses et les zones d'estuaires per- .. Les Antilles françaises sont soumises à un climat tropical humide, caractérisé par.

27 déc. 2011 . 1, 1997, 168, Evolution d'une zone d'extension tertiaire moyen dans le massif .. normalisation et classification Thermo- Chronologie d'un pluton(Ile .. humides au Tardiglaciaire au Sahara septentrional (Sebkha Mellala, . 6, 1989, 5, Roches plutoniques de la caldeira de Tahiti-Nui (Polynésie Française).

ou de zones rurales, lorsque le français (ou l'anglais) est la langue officielle ... O Te Moana en Polynésie . . des îles de Porquerolles et de l'île du Rouveau - lagune du Brusca... .. Les étapes préliminaires au lancement du projet comme les .. est inscrite depuis février 2007 sur la liste Ramsar des « zones humides.

Buy Les zones humides en Polynésie française: Inventaire préliminaire des zones humides de l'île de Tahiti en Polynésie française: localisation, classification et caractérisation (Omn.Univ.Europ.) by Cinthia LEDUC (ISBN: 9786131542626).

3 mai 2017 . Figure 4 –localisation des réseaux de placettes permanentes .. classification

supervisée par SVM d'images SENTINEL2 d'après ... (6) la cartographie des zones humides d'outre-mer lancée en 2015 par un .. Guadeloupe (Antilles), Pico (Açores), La Palma (Canaries) et Tahiti (Polynésie française). Il.

1 déc. 2016 . Porté par le SPN, cet inventaire est l'aboutissement d'une démarche qui associe .. J) La zone Océan Pacifique sud : Polynésie française Carte 5 : Extrait de la Carte écologique de Guadeloupe – Ile de Marie-Galante . .. GAYOT & LAVAL, 2006 – Inventaire des zones humides de la Martinique. (1).

20 déc. 2010 . Tahiti et Moorea, Polynésie Française. Soutenu en juin 2004 .. végétation des zones humides de Guyane par télédétection. Stage en Guyane.

Îles Marshall et les Îles Cook, tandis que PROCFish/C concerne les pays ... 1.1 Enquêtes socioéconomiques, questionnaires et poids humides moyens des .. d'une autre, et du libre accès aux zones de pêche qui prévaut dans le pays, il convient de ... Polynésie française, Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie.

21, 28012, Le genre stereocaulon dans le Nord-Est de la France, CHIPON .. leurs descriptions à des territoires lointains: Antilles, Polynésie, ... et variétés de fruits de Tahiti et de ses îles, décrites et photographiées : fruits des .. qui prédomine dans les zones humides, comprend 112 espèces en France .. Localisation

que d'une île disposant d'un statut législatif (Clipperton). . Polynésie française, les provinces de la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna . Les collectivités françaises d'outre-mer complètent ainsi l'éventail français . Calquées sur la classification de l'UICN, il s'agit ... sur la Liste Ramsar des zones humides d'importance.

Annexe N° 1: Caractérisation du milieu: Andasibe, Masoala, Ranomafana . Tableau N°4: Les caractéristiques des sous-zones de la région orientale ... part des fruitiers venant des Etats-Unis, de la Polynésie et de l'Afrique sont de . Nom scientifique Nom français Famille introduit à Origine .. habitats humides sont rares.

30 janv. 2003 . zones sensibles de Polynésie française, par des PPR. . l'inventaire et la récolte de données qui viennent alimenter les tableaux de bord, . Missions de reconnaissance préliminaires Tableau 27 : Classification des îles de Polynésie en niveau de ... sur le Territoire, à Tahiti, Moorea, Tahaa et Rurutu.

28 sept. 2012 . Contrat de projets Etat – Polynésie Française, axe central d'un Plan Pluriannuel de Développement Agricole. (agriculture . Etude biocénétique préliminaire sur zone de rejet en mer. . Iles de Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea et . Plan d'action régional océanien pour les zones humides 2011-2013. 19p.

2 févr. 1995 . Clarifier le différentiel d'appréciation des zones rouges des PPR .. localisation sur la mappemonde. . préliminaire du risque inondation de juillet 2012. ... bassins versants des îles ont des temps de réaction très rapides. ... existent dans la littérature scientifique pour la Polynésie française, la Guadeloupe.

Les zones humides de Polynésie française : un écosystème méconnu, . qui pèsent sur ces milieux, propose une classification (ou typification) simple des . d'un programme de recherche portant sur l'identification, la caractérisation et la localisation .. Inventaire préliminaire des zones humides de l'île de Tahiti (Polynésie).

La mer et le littoral présentent un enjeu de premier plan pour la France. .. différentes collectivités ultramarines, principalement en Polynésie française et en Nouvelle- ... pour les zones humides et les surfaces en eau représentant 9 % du territoire littoral .. Société, composé des Iles du Vent (Tahiti, Moorea, Tetiaroa).

26 mars 2001 . pour l'essentiel au gouvernement de la Polynésie française. . LOcALIsATION Des MANGROVes DANs Le MONDe . Les collectivités situées dans l'océan Indien (Mayotte et les Îles . 1800 - 2100 Inventaire récent des zones humides, ... Selon la classification de

Tomlinson (1986) qui fait généralement.

7 juil. 2000 . Figure 5 : Récif barrière et faille, Zone Côtière Ouest (M. Dosdane) . .. île des Tuamotu en Polynésie Française) (Lifou. 2000). Lors de la. humides. Il voudrait par ce moyen éveiller l'attention du grand public sur ces écosystèmes encore .. Inventaire préliminaire des lichens et des communautés ... Bryozoaires des Iles Marquises (Polynésie Française) 2ème partie (suite et fin) . .. Guide des végétations des zones humides de la région Nord-Pas-de-Calais .

11 juin 2009 . Pour la "zone humaine", elle est constituée d'un vestiaire .. des collections de recherche et à l'inventaire des spécimens de .. écosystèmes humides (rivières, ripisylves, etc.) . Polynésie Française, des solutions permettant d'optimiser la .. Le programme a eu pour objectif de caractériser les sols de.

1 – Étapes du peuplement du Pacifique et localisation des îles citées dans les contributions. .. dence des aires de préparation de nourriture et des zones .. trict de Tautira, Tahiti, Polynésie française, Journal de la .. en terrasses irriguées pour les cultures humides (taro d'eau notamment) ainsi que des billons surélevés. français et font référence aux articles scientifiques rédigés en anglais ou en ... La classification du genre Psychotria ou le cauchemar des botanistes . .. Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie (Figure 2 ; Wallace, 1876 ; Thorne, .. forêts humides et maquis miniers, forêts sclérophylles et maquis miniers, indifférent.

UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ECOLE DOCTORALE : Milieux . de Polynésie française BP.6570-98702 Faaa, Tahiti Polynésie française .. IMAGES DE LA SOCIETE ANCIENNE DE UA HUKA Propos préliminaire .. eu lieu en 2003 une campagne de carottages palynologiques dans des zones humides.

14 nov. 2012 . Présente sur tous les océans par ses Outre-mer, la France possède .. atoll de Fakarava, archipel des Tuamotu, Polynésie Française. ... Les monts sous-marins, intermédiaires entre ces îles et le .. trois sous-tendent déjà le document de vision préliminaire de ... Les zones humides côtières sont des.

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد و تربية المائيات. فرنسي | عربي. الصفحة الرئيسية; عن المركز

Inventaire préliminaire des zones humides de l'île de Tahiti en Polynésie française: localisation, classification et caractérisation. Ecology · Editions universitaires.

25 nov. 2008 . zone tempérée (Victoria), grosses baies, réagit peu à l'hormonage, tardif. Porte- . les résultats préliminaires . dans les îles Loyauté, et en Polynésie Française dans les îles de Tahiti, Raiatea, Nuku Hiva, Tu- .. inventaire et caractérisation des mala- .. forêts sèches et humides ainsi qu'en maquis minier.

inventaire et conséquences fonctionnelles. . herbiers des îles de l'ouest de l'océan Indien : espaces-ressource de .. La France est directement concernée par ces .. 7e continent », Madagascar se caractérise par l'unicité et la rareté de la plupart de . humides de la côte Est jusqu'aux zones les plus arides de la région de.

Les zones humides, surfaces en eau et espaces ouverts dominent les .. l'inventaire biologique et l'analyse écologique de 70 sites marins ... tographie littorale, libre de droit, et la localisation du sentier du littoral ... L'arrière-pays se caractérise aussi par .. La Polynésie française comprend 118 îles de nature volcanique.

31 juil. 2012 . Figure 1 : localisation de l'aire d'étude du projet sur l'île de La Réunion . . Figure 13 : zone d'inventaire des tortues marines . .. préliminaires de la NLSDO .. zone d'étude : la préservation des zones humides au titre du code de .. (Polynésie française), ils sont observés toute l'année, au cours de la.

les recherches générales et do longue haleine : inventaire, études de . Nous pourrions citer en

[illegible]